

INNOVATIVE LÖSUNGEN

FÜR VERSCHLEISSCHUTZ & SIEBTECHNIK



WWW.RE-TECH.AT

Re-Tech entwickelt langlebige und innovative Lösungen für Verschleißschutz und Siebtechnik in der Industrie – mit hochwertigen Materialien und flexiblen Systemen für verschiedenste Anwendungen wie Übergabestationen und Siebwannen.

VERSCHLEISS SCHUTZ

VERSCHLEISSSCHUTZPLATTE VERSCHWEISST

MATERIAL: Polyurethan


BEZEICHNUNG: SP500W

MONTAGEVIDEO: www.re-tech.at

Verschweißter Verschleißschutz aus Polyurethan, vergossen auf eine Metallplatte. Im Verbund ergibt es eine geschlossene PU-Oberfläche.

VORTEIL:

Keine Verklebung, einfach durch E-Schweißen montieren. Bei jedem Wetter! Keine Wartezeit! Montage durch eigenes Personal! Es kann sofort wieder produziert werden.



ANWENDUNG:

Übergabestationen, Schurren, Vibrationsrinnen, Trichter, Bunker, Siebwannen, Schwertwäschen

VERSCHLEISSSCHUTZPLATTE WECHSELBAR

MATERIAL: Polyurethan

BEZEICHNUNG: PU300 easy-switch

Auswechselbarer Verschleißschutz aus Polyurethanplatten. Die Platten werden auf eine, an der Konstruktion verschweißte Führungsschiene aufgeschlagen. Im Verbund ergibt es eine geschlossene PU-Oberfläche.

VORTEIL:

Einfaches Austauschen der PU-Platten. Bei jedem Wetter! Keine Wartezeit! Montage durch eigenes Personal! Es kann sofort wieder produziert werden.



ANWENDUNG:

Übergabestationen, Schurren, Vibrationsrinnen, Trichter, Bunker, Siebwannen, Schwertwäschen

VERSCHLEISSSCHUTZ- DICKENBERECHNUNG

Volumenstromberechnung nach Partikelgröße, Gewicht, Tonnage pro Stunde. Bitte zur Berechnung Parameter in die Maske eintragen und berechnen lassen.
Fallhöhenberechnung nach Partikelgröße, Gewicht, Fallhöhe. Bitte zur Berechnung Parameter in die Maske eintragen und berechnen lassen.


SIEB TECHNIK

KUNSTSTOFFSIEBE

WECHSELSYSTEM SCREEN 3000

- sehr hohe Lebensdauer
- flexible Adapter für vorhandenen Siebrahmen
- verschiedene Härten zur Standzeitverbesserung
- thermoplastischen Segmenten gegen Mikroben
- einfache und schnelle Montage


Technische Ausführung Adapterleisten, Seitenbefestigung unter **www.re-tech.at**



DRAHTSIEBE

GEWEBEARTEN

- Quadratmasche, Langmasche
- Stanzgitter
- Pressschweißgitter,
- Langmaschen-Pressschweißgitter
- Harfengewebe, Typ#2, Typ#3, Typ#4




SPANNFALZTYPEN

- Typ#1, Typ#2, Typ#3, Typ#4, Typ#5

Technische Ausführung unter **www.re-tech.at**

STANGENSIEBE

- hochverschleißfester Sonderstahldraht
- Flexibel für alle Spannvorrichtungen
- Siebung von schwierigem Material
- gute Siebung durch Schwingung der Stangen
- unterschiedliche Klemmvarianten





Kampesberg 21, A-4656 Kirchham



office@re-tech.at



www.re-tech.at

